

BULTEX

www.bultex.fr



FR

**Donnez ou recyclez
vos meubles.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

NOTICE DE MONTAGE SOMMIER COFFRE SPACE'UP



1 h 30



x2



Non fourni



N°3

Fourni




N°6

Fourni




Sol

PLATEAU




x1 (A)

COURTS PANS



x2 (B)

LONGS PANS




x2 (C)

COINS RONDS




x4 (D)

FONDS



x2 (E)

POUR OPTION DOUBLE PLATEAU



x1 (S)


x1 (T)

x3 (U)


Gauche Droite

Platine avec feutres

VÉRINS




x2 (F)



x2 (G)

STOP MATELAS




x1 (H)



x2 (I)

M5x14 mm

QUINCAILLERIE



x20 (J)

x20 (K)

x16 (L)

x8 (M)


x8 (N)

M3x25 mm

M10x40 mm

M8x55 mm

M10x16 mm



x8 (O)

x8 (P)

x1 (Q)

x24 (R)


- Notice à lire attentivement et à conserver.
- Déballez à l'aide de ciseaux à bouts ronds.
- Les produits abîmés à cause d'un non respect des consignes de montage ne sont pas couverts par la garantie.
- Contrôler l'état et la présence de toutes les pièces.
- Le montage doit être fait à même le sol : aménager une surface adaptée et protégée si nécessaire.
- Ne jamais forcer sur les assemblages.
- Procéder à l'évacuation des matières d'emballage selon les directives du tri.
- Entretenir avec de l'eau savonneuse sur chiffon propre.
- Charge maximum du sommier : 120 kg par côté en 140 x 190 cm.

Scanner
et visualiser
le montage en vidéo !






1




- ⚠ Protéger le sol (avec un tissu) avant de commencer le montage pour éviter de rayer le produit.
- Assembler les éléments à la main jusqu'en butée.
- Répéter pour chacun des coins.
- ⚠ ATTENTION : ne pas utiliser de tournevis pour visser les éléments à cette étape.



2




- Positionner les pans avec la rainure vers le haut.
- Insérer les excentriques (P) flèche en direction de l'extrémité des pans.



3




- Emboîter les coins dans les courts pans (tapoter à la main pour assembler les éléments).
- Serrer les excentriques dans le sens des aiguilles d'une montre.



4



- Emboîter les coins dans les longs pans (tapoter à la main pour assembler les éléments).
- Serrer les excentriques dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Poser les pastilles autocollantes sur les excentriques.






5




- Poser les 2 éléments de fond (face vers l'intérieur du coffre et angles obliques en coins) en glissant la baguette plastique entre les 2 éléments.



6




- Fixer les vis et patins en plastique dans l'ordre indiqué, tout en appuyant au niveau des flèches.
- Retourner le coffre.



7



- Clipser le vérin dans chaque bras articulé (1) en respectant le sens avec la tige en bas.
- Positionner les trous de fixation du bras articulé en face des trous de fixation intégrés en haut du long pan (2) (vérins vers l'intérieur du coffre).
- Serrer avec la clé à 6 pans l'ensemble avec les vis en serrant modérément.




OPTION SI PLATEAU SIMPLE:

Pour option double plateau, veuillez regarder directement le point 10

8



- Du côté face intérieure du plateau, repérer les 4 trous de fixation.
- Fixer le stop matelas en tête du plateau.






9



- Dévisser de 1 cm les 4 vis sans les enlever complètement
- Retourner le plateau vis vers le sol




OPTION SI PLATEAU DOUBLE:

10






- Du côté face intérieure du plateau, repérer les 5 trous de fixation sur chaque plateau.
- Fixer les deux stop matelas en tête des plateaux.



11




- Dévisser les 5 vis qui se trouvent à l'intérieur du plateau, dans le côté où il y a 3 vis. (1)
- Fixer les pièces de jumelage sur un des deux plateaux à l'aide des trois vis. (2)
- À l'aide d'une autre personne, serrer les deux plateaux l'un contre l'autre. (3)
- Reproduire le deuxième point sur le deuxième plateau pour fixer les deux plateaux. (4)
- Bien resserrer toutes les vis.






12







- Dévisser de 1 cm les 4 vis restantes sans les enlever complètement
- Retourner le plateau vis vers le sol



13



- À l'aide d'une autre personne, se positionner à droite et à gauche du coffre. Soulever le plateau en même temps et positionner les vis du plateau au fond de la glissière des vérins dans l'ordre indiqué.
- Commencer par introduire les 2 vis en tête puis les 2 suivantes.
- Serrer légèrement les vis à l'aide d'une clé à 6 pans.




14




- Descendre le plateau et maintenir le sommier coffre fermé.
- Ajuster les 4 coins du coffre.
- Ouvrir doucement le sommier coffre sans désaxer le plateau et serrer les vis de l'étape 7 et 10.

⚠ Risque de réouverture violente sans matelas.
Le coffre doit être maintenu fermé par l'un des monteurs.



15

- Félicitations, votre sommier coffre SPACE'UP est complètement monté !
- Installer votre matelas dessus avant de l'ouvrir à nouveau.







16



- Finaliser le montage en collant les pastilles autocollantes sur les orifices non utilisés situés sur les 4 pans du coffre et les 4 pieds.



**AVERTISSEMENT**

- Lors de l'ouverture et de la fermeture du sommier coffre assurez-vous que rien ni personne ne soit dans la trajectoire d'ouverture. Risque de pincement.
- Veillez à conserver le matelas sur le sommier coffre pour éviter tout risque d'endommagement ou d'ouverture non contrôlée.
- Veillez à ne pas laisser les enfants jouer avec le sommier coffre pour éviter tout risque d'enfermement ou de pincement.
- Ce sommier coffre est conçu pour supporter un poids de literie compris entre :
 - > Pour une dimension de 140 x 190 cm : 18 kg et 58 kg
 - > Pour une dimension de 160 x 200 cm : 25 kg et 75 kg



Rappel des obligations relatives à la garantie légale :

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci. Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci. La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1. Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien
2. La réparation ou le remplacement du bien intervient après le délai de trente jours
3. La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement
4. La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L.217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

COFEL Industries SAS - SERVICE CLIENTS :
pour toute demande vous pouvez contacter le service clients
par voie postale : Voie du Bosc Hétreil - F-27340 Criquebeuf-sur-Seine
par téléphone : 0800 1 00 459
par e-mail : service.consommateur@cofel.biz
ou via nos formulaires de contact accessibles sur nos sites :
www.bultex.fr / www.merinos.fr / www.epeda.fr
Bultex, Merinos et Epéda sont des marques du groupe Cofel